



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Ankastre Ürünler


www.bosch-home.com.tr



Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Bosch'un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.

1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu



Yukarıdaki tabloda yer alan veriler; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi, WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makinesi, KGN 56HI40 N kodlu buzdolabı, GSN 54AW30 kodlu derin dondurucu, KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Güvenli alışverişin avantajları



Her ayrıntıda Bosch kalitesi.

Home Connect Ürünler

Home Connect Ürünler	4
Fırınlar	7
Ocaklar	10
Davlumbazlar	11
Bulaşık Makineleri	11

Fırınlar

Fırınlar	12
Sıcak Tutma Çekmeceleri	28
Mikrodalga Fırınlar	29

Ocaklar

FlameSelect Ocaklar	34
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar	39
Elektrikli Radyan Ocaklar	42
Gazlı Sert Cam Ocaklar	44
Gazlı Ocaklar	46
Domino Ocaklar	48

Davlumbazlar

90 cm'lik Davlumbazlar	53
60 cm'lik Davlumbazlar	56
Aspiratörler	61

Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makineleri	62
--------------------	----

Diğer Ankastre Ürünler

Buzdolapları	72
Çamaşır Makineleri	75

Ürün Özellikleri ve Montaj

Ürün Özellik Açıklamaları	76
Montaj Rehberi	79



Yarının teknolojisi ile donatılmış Home Connect ev aletleri.

Eve gelmeden tüm ev işlerinizi bir dokunuşla halletmek istemez misiniz? Ev aletlerinizden ne kadar uzakta olursanız olun Home Connect teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden ev aletlerinizi rahatça kontrol edebilirsiniz. Bulaşık ve çamaşırlarınızı yıkayabilir; fırınınızı, ocağınızı, davlumbazınızı veya kahve makinenizi uzaktan çalıştırabilirsiniz. Böylece siz eve geldiğinizde sizi tertemiz çamaşırlar, mis gibi bir yemek ya da harika bir kahve kokusu karşılar. Home Connect ev aletleri ile yarının teknolojisi bugünden evinize gelir, sizin için ev işleri daha da kolaylaşır.



Home Connect nedir?

Yarını bugünden yaşatan Home Connect ile evinizden ne kadar uzakta olursanız olun akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden ev aletlerinizi rahatça kontrol edebilirsiniz. Eve gelmeden tüm ev işlerinizi bir dokunuşla halledebilir; bulaşık ve çamaşırlarınızı yıkayabilir, fırınızı çalıştırabilirsiniz. Böylece siz eve geldiğinizde sizi tertemiz çamaşırlar ve mis gibi yemek kokuları karşılar.

Home Connect hayatınızı nasıl kolaylaştırır?

Home Connect'i hayatınıza dahil etmek için herhangi ek bir donanıma ihtiyacınız yok. Home Connect avantajlarından faydalanmak için yapmanız gereken öncelikle bir Bosch Home Connect ev aleti satın almak. Sonrasında ise Home Connect uygulamasını akıllı telefonunuza indirmek, bir hesap açmak ve Home Connect ev aletinizi bu hesaba tanımlamak. Böylece güvenli bir şekilde Home Connect ev aletlerinize bağlanabilir, onları uzaktan da kontrol edebilirsiniz. Home Connect sizin için işleri kolaylaştırır, hayatınızı iyileştirir.

Home Connect ev aletleriniz güncellenerek yeni teknolojilerle donatılır.

Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi değiştirmeden yenilemenizi sağlar.

Yarını bugünden yaşatan Home Connect ev aletleriniz, sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamınızı da iyileştirmek için üretilmektedir.



Home Connect Ürünler

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



HBG 656ES6

Paslanmaz Çelik Home Connect Ankastr Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler

- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için oto. ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



HRG 636XS7

Paslanmaz Çelik Buhar Fonksiyonlu Home Connect Ankastr Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 15 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Kurutma, Hava dolaşimli ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler

- Buhar destekli pişirme, Enerji sınıfı: A
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için oto. ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



CTL 636ES6

Ankastr Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi

- Güç: 1600 Watt, Kapasite: 2,4 litre
- 500 g çekirdek haznesi
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, Cappuccino, Espresso, Macchiato, Latte Macchiato hazırlama imkânı
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşıp favori kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- CoffeePlaylist: Uygulama üzerinden misafirlerinizin kahve tercihlerini tek seferde girin, CoffeePlaylist özelliği sayesinde kahve makineniz sırasıyla kahveleri hazırlamaya başlasın.
- CoffeeWorld özelliği ile Australian Flat White'tan Vienna Melange'a kadar dünya çapında 17 farklı kahve çeşidinde ulaşabilirsiniz.
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda 2 adet kahve ya da Cappuccino hazırlayabilme imkânı
- AromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- CreamCleaner: Süt haznesini otomatik temizleyen sistem
- AromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375

* Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.

Premium ocak ve davlumbazların üstün özellikleri.



PerfectFry



PerfectFry, mükemmel kızartma sonuçları için mükemmel sıcaklık sağlar. 5 farklı kademedeki pişireceğiniz yemeğe uygun olanı seçmeniz yeterlidir. PerfectFry fonksiyonu, en uygun kızartma derecesine hızlıca ulaşır ve istenilen sıcaklığa erişildiğinde ocak sizi uyarır. Üstelik PerfectFry sıcaklık düzeyini devamlı olarak ölçer ve mükemmel sonuçlar için sıcaklığın istenilen derecede kalmasını otomatik olarak sağlar.



PerfectCook



Doğru sıcaklık, mükemmel pişirme sonuçlarının elde edilmesi için çok önemlidir. PerfectCook sensörü hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Tencerenin sıcaklığını korumak için 5 kademedeki birini seçmeniz yeterli. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında ocak sizi uyarır ve PerfectCook sensörü kablosuz bağlantıyla ocağa bilgi verir; ocak da aynı sıcaklığı korumaya devam eder. Ayrıca PerfectCook sensörü, pişirme sırasında tencerenin içindeki yemeğin sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder ve düzenler. Bu sayede yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez.



PerfectAir



PerfectAir sensörü, havadaki koku seviyesini devamlı olarak ölçer ve fan hızını ölçümlere göre otomatik olarak ayarlar. Böylece sizin müdahale etmenize gerek kalmadan havalandırma seviyesi kontrolü sağlanır. PerfectAir fonksiyonu, üstün havalandırma performansı ve her zaman en düşük ses seviyesi sunar. Dilerseniz güç kademesini manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.



Home Connect

Home Connect teknolojisi ile artık ocağınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca kontrol edebilirsiniz. Böylece Home Connect fonksiyonlu ocağınız size sıcak bir akşam yemeği sunabilir. Üstelik Home Connect uygulamasında ocağınız ile ilgili tüm bilgiler, talimatlar, videolar ve ocağınızda yapabileceğiniz yemek tarifleri de var.

CONNECTED BY
Home Connect



Hood Control




Hood Control, ocağınız ile davlumbazınızın kablosuz bağlantı ile birbiriyle doğrudan bağlantı halinde olmasını sağlar. Böylece ocak açıldığında davlumbaz otomatik olarak kullanıma geçer. Davlumbazınızda PerfectAir özelliği varsa gerekli fan seviyesi otomatik olarak ya da ocak uygulaması üzerinden ayarlanabilir. Otomatik fan ayarını manuel olarak geçersiz kılabilirsiniz.



Otomatik ayar aktarımı



Artık tencereyi bir pişirme alanından diğerine geçirdiğinizde tüm ayarları yeniden girmenize gerek yok. Tencerenin yerini değiştirdiğinizde ocağınız yeni alan için birkaç saniye boyunca aynı ayarları aktarır, tek bir dokunuşla onaylamanız yeterlidir. Üstelik kullanılan pişirme alanı otomatik olarak kapanır. Bu fonksiyon TFT dokunmatik ekranlı ocaklarda ve/veya genişletilmiş Flex indüksiyonlu ocaklarda mevcuttur.



MoveMode



MoveMode fonksiyonu ile sıcaklık değişikliklerini pişirmeye başlamadan önce ayarlayabilirsiniz. MoveMode'u etkinleştirdiğinizde ocak alanınız önceden belirlenmiş güç kademelerine; mesela 1, 5 ve 9'a bölünür. Tencerenin hareket ettirilmesiyle güç kademesi, otomatik olarak değişir. Dilerseniz sıcaklık kademesini manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

EcoSilence motor



Sabit mıknatıslarla çalışan EcoSilence Drive™ motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu sunan EcoSilence Drive™ motor; verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar. Böylece hem çok sessiz hem çok tasarrufludur. Üstelik EcoSilence Drive™ motor teknolojiyi yeni nesil Bosch davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırma için diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

Dekoratif LED aydınlatma



Yeni nesil Premium Bosch davlumbazların dekoratif LED aydınlatması, mutfağınızda hoş bir atmosfer yaratır. Çünkü sıradan aydınlatmalardan farklı olarak sadece ocağınızın altına değil, mutfağınızda yayılarak mutfağınızda mükemmel bir ortam oluşturur. Üstelik Home Connect uygulaması ile istediğiniz renk ve parlaklığı o anki modunuza göre ayarlayabilirsiniz.



Home Connect Ürünler

Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

PKM 875DV1 D
Home Connect
Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 80 cm

- 1 standart, 2 çift halkalı, 1 combi elektrikli ocak gözü
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- DirectSelect 2.0 kontrol
- 17 kademe
- Sağ ön ve orta ocak gözünde hızlı ısınma
- Sol ön ocak gözüne kızartma sensörü

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi
- ReStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 44 x 780 x 500
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

PXY 675DW4 E
Home Connect
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm


- 2 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- DirectSelect 2.0 kontrol
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

DWF 97RV60*
Home Connect
Flat Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 90 cm

- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol edebilirsiniz.
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 394 m³/h; Yoğun 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)
- Otomatik koku sensörü

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (GxDxY) (mm)

- Hava çıkışlı: 890 x 263 x 1019-1289
- Hava dolaşimli: 890 x 263 x 1079-1349



Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

DWK 98JS69*
Home Connect
Eğimli Cam Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 90 cm

- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol edebilirsiniz.
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 170 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 500 m³/h; Yoğun 840 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 dB (A)
- Otomatik koku sensörü
- Ambient Light

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (GxDxY) (mm)

- Hava çıkışlı: 890 x 499 x 928-1198
- Hava dolaşimli: 890 x 499 x 988-1258



Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

PXX 975KW1 E
Home Connect
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak
Siyah, 90 cm

- 3 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- TFT dokunmatik ekran
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- MoveMode
- Setting transfer
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

SMI 88TS06 T
Home Connect
PerfectDry Bulaşık Makinesi**Performans ve Tüketim Değerleri**

- Enerji sınıfı: A+++; Kapasite: 14 kişilik
- Ses seviyesi: 44 dB; Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,83 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Auto 65°C-75°C, Auto 45°C-65°C, Auto 35°C-45°C, Eko 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 özel opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Yarım yük, Parlak kurutma, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- Yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet
- Gümüş renkli XXL sepetler

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- Geniş TFT ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Paslanmaz çelik, EmotionLight
- Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
- Özel kadeh tutucu
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Çocuk emniyet kilidi, Servo kilit
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573



Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

SMI 88TS16 T
Home Connect
Bulaşık Makinesi**Performans ve Tüketim Değerleri**

- Enerji sınıfı: A+++-%10
- Ses seviyesi: 44 dB; Su tüketimi: 7,5 l
- Enerji tüketimi: 0,73 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 8 programlı: Auto 35°C-45°C, Auto 45°C-65°C, Auto 65°C-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 özel opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra hijyen, Parlak kurutma, Machine Care

Sepet Özellikleri

- VarioFlex Pro sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- Yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet
- Gümüş renkli XXL sepetler

Diğer Özellikler

- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- Geniş TFT ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- Deterjan otomatığı (Auto3in1)
- Paslanmaz çelik, Özel kadeh tutucu
- Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
- EmotionLight
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Çocuk emniyet kilidi, Servo kilit
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573



Bosch ankastre fırınlarla
mükemmel pişirme
sonuçları.



Bosch ankastre fırınların üstün özellikleri:



Aydınlatma sistemleri

Halojen lambalar, fırınınızı mükemmel şekilde aydınlatır. LED aydınlatma pazardaki en parlak ışıktır ve size mükemmel bir aydınlatmanın yanı sıra son derece düşük enerji tüketimi ve en uzun ömür olanağı sunar. Kenardaki LED aydınlatma ise size özel bir aydınlatma sunar. Özellikle aynı anda birden fazla tepsini kullanarak yemek pişiriyorsanız bu size çok yardımcı olacaktır.



Sıcak tutma çekmececi

Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasından, buz çözdürmesine, hatta tabakların ön ısıtmaya tabi tutulmasına kadar birçok önemli ayrıntıyı gerçekleştirir. Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmeceye saklayabilir, böylece mutfağınızda yer tasarrufu yapmış olursunuz.



Farklı boyutlarda fırınlar

Bosch ankastre ürünlerde alternatifler bitmez. Mutfağınıza, tercihinize, ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. 60 cm'lik ankastre fırınlar yerine dilerse 45 cm yüksekliğinde bir Bosch fırın sahibi olabilirsiniz.



XXL geniş iç hacimli fırınlar

71 litreye kadar geniş iç hacme ve daha büyük pişirme tepsilerine sahip fırınlarda aynı anda büyük kızartmalar veya daha fazla porsiyonluk yemekler yapabilirsiniz. Üstelik daha fazla hacim, her katta eşit pişirme sonuçları elde etmenizi sağlar. Çünkü tepsiler arasındaki geniş mesafe, sıcaklık sirkülasyonunu önemli ölçüde artırır.

Serie I 8



Pirolitik temizleme sistemi

Pirolitik temizleme düğmesine bastığınızda fırınınız çok yüksek bir ısıya ulaşır ve fırın içindeki kir, küle dönüşür. Size sadece minik bir fırça ile külü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik bu teknolojiyi fırının yanı sıra bir fırın tepsisi için de kullanabilirsiniz. Pirolitik kendi kendini temizleme sistemi sayesinde ultra temizliğe ulaşmış olursunuz.



Soğuk fırın camı

Bosch fırınların özel izolasyonlu dört katmanlı ön camlarındaki sıcaklık, hissedilebilir oranda azaltıldı. Artık ön cam ısı en fazla 30°C'ye ulaşır, hatta bu değer bazı fırınlarda 10°C'ye kadar düşüyor.* Böylece ailenizin tüm üyeleri için mutfağınız artık daha da emniyetli.

*Alt/Üst ısıtma türünde ve 180°C'lik sıcaklıkta, 1 saatlik pişirme sonrasındaki ısı değeridir.



Kurutma fonksiyonu

Bosch fırınlarda yer alan kurutma fonksiyonu, evinizde meyve-sebze kurutmak için size sağlıklı bir alternatif sunar. Örneğin kuru biber, elma kuru veya kurutulmuş domatese ihtiyacınız var. Sorun değil, Bosch ankastre fırınınızın kurutma fonksiyonu sayesinde artık bunları satın almanıza veya güneşte kurutmanıza gerek yok.



Buhar destekli pişirme programı

Buhar destekli ankastre fırınların kontrol panelinin hemen arkasında bulunan su tankı sayesinde daha sağlıklı ve leziz yemekler sofranızı şenlendirir. Çünkü buharla pişen yemekleriniz vitaminlerini kaybetmez. Ayrıca sıcak hava ve buhar kombinasyonu ile yavaşça pişen yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur. Üstelik su tankının kullanımı da çok kolaydır.

Serie I 6



SoftOpen ve SoftClose door

Bosch ankastre fırınların kapakları, özel kapı menteşesi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır ve açılır.




EcoClean Direct temizleme sistemi

EcoClean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığında, fırınınızın yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Serie I 4



Teleskopik tepsi sistemleri

Teleskopik tepsi sistemli fırınlarda, tepsiyi dışarıya doğru çektiğinizde hareketli raylar tepsiyi size doğru yaklaştırır. Böylece ızgara ve tepsilerin kullanımı daha da rahat, kolay ve güvenli hale gelir. Teleskopik rafları 3 seviyeye kadar çoğaltabilirsiniz. Üstelik tepsiler Pirolitik temizlemeye uygundur ve temizleme işlemi sırasında fırında kalarak sizi tepsi temizleme derdinden kurtarır.



Granit emaye

Yüksek kaliteli, özel, gri renkli emaye kaplama sayesinde fırın iç yüzeyini temizlemek daha kolay. Granit emaye kaplama, fırının temizlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra daha aydınlık bir iç görünüm de sağlar. Ayrıca çizilme, vuruş ve darbelere karşı daha dayanıklıdır.

Serie I 2



Çocuk emniyet kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.



3D HotAir: Multifonksiyon 3D ısıtma sistemi

Bosch ankastre fırınların sıcak hava sistemiyle donatılmış arka duvarı, hava dolaşımını her kata eşit oranda mükemmel bir şekilde dağıtır. Böylece aynı anda 3 farklı yemeği, tatlıyı birbirine karışmadan pişirebilirsiniz.



Control ring: Mükemmel pişirmenin püf noktası.

Bosch Serie I 8 ankastre fırınların püf noktası; control ring. Control ring ile tüm ayarları ve seçimleri ufak bir dokunuşla kolayca yapabilirsiniz. Her şey parmaklarınızın ucunda. Üstelik ne pişirirseniz pişirin mükemmel sonuç garanti.



PerfectBake sensörü

Mükemmel pişirme sensörü, hamurun nem seviyesini sürekli ölçerek pişirme sürecini buna göre otomatik olarak düzenler. Siz PerfectBake programını seçin, gerisini fırınına bırakın. Hamur işlerinde içi pişti mi, altı yandı mı diye endişelenip sık sık kontrol etmenize gerek kalmaz. En iyi kıvama ulaştığında fırını otomatik olarak kapanır.



Pişirme asistanı

Yemeklerin pişme süreleri ve sıcaklık bilgilerini artık yemek kitaplarında aramanıza gerek yok. Bosch Pişirme Asistanı, çok fazla sayıda yemek için size yardımcı olur. Siz sadece menüden pişireceğiniz yemeği seçin; fırını ideal pişirme şeklini, sıcaklığı ve süreyi otomatik olarak ayarlasın.



PerfectRoast et termometresi

PerfectRoast et termometresinin üç farklı sensörü fırınızdaki pişmekte olan yiyeceğin farklı yerlerindeki sıcaklığı yüksek hassasiyette ölçer. Böylece yemeğiniz için gereken en ideal sıcaklık ve süreyi tespit eder. Bu hassas ölçümler, mükemmel pişirme sonuçları elde etmenizi garanti eder.



4D HotAir

Yemeklerinizi fırınının hangi rafına yerleştirirseniz yerleştirin, 4D HotAir sayesinde artık sonuç her hafta mükemmel. Yeni geliştirilen fan, sıcak havayı her seviyeye eşit oranda dağıtır. Böylece 4 hafta da aynı anda mükemmel pişirme sonuçları elde etmek mümkün olur.



“Kendi kendini temizleme” teknolojisi.

EcoClean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

Ömrü boyunca kendini temizler.*

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığı takdirde, fırını yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

3 farklı yemeği aynı anda mükemmel pişirme garantisi veriyoruz.

3D HotAir teknolojisi sayesinde aynı anda 3 farklı yemeği, tatları birbirine karışmadan pişirebilirsiniz. Fırının her yerine eşit ısı dağılımı sağlayan bu üstün teknoloji, yemeklerinizin homojen ve mükemmel biçimde pişmesini sağlar. Size de leziz ziyafet sofralarının övgüsünü almak kalır.

3D HotAir ile
3 farklı yemeği
aynı anda
mükemmel
pişirme.



Ankastre Fırınlar

Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2



CDG 634BS1 Paslanmaz Çelik Buharlı Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 4 adet pişirme programı: Mayalama, Buharlı pişirme %100, Buz çözme, Rejenerasyon (Isıtma)
- Fırın iç hacmi: 38 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- Buhar desteği: Hafif ve sağlıklı yemekler hazırlamak için idealdir.
- AutoPilot 20: Önceden ayarlanmış 20 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar

- 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550

Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2



CMG 633BS1 Paslanmaz Çelik Mikrodalga Fonksiyonlu Kompakt Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 45 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- Mikrodalga fonksiyonu: Hızlı ısıtma veya mikrodalga-normal pişirme kombinasyonu sayesinde hızlı pişirme
- AutoPilot 14: Önceden ayarlanmış 14 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- LED aydınlatma: Minimum enerji tüketimi ile mükemmel aydınlatma
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar

- 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550

Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2



HMG 656RS1 Paslanmaz Çelik Mikrodalga Fonksiyonlu Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 12 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 67 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler

- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*, Mikrodalga fonksiyonu
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik süre ve sıcaklık ayarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2



HBG 6767S1 Paslanmaz Çelik Ankastre Fırın

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi, Piroolitik temizleme
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler

- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik süre ve sıcaklık ayarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

* Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir.

Ankastre Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

HBF 514BB0 T
Siyah
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

HBF 514BV0 T
Beyaz
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBF 113BR0 T
Paslanmaz Çelik
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBF 113BA0 T
Siyah
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

HBF 514BR0 T
Inox
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

HBF 514BA0 T
Siyah
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBF 113BV0 T
Beyaz
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBF 010BR0 T
Paslanmaz Çelik
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Ankastre Fırınlar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBF 010BR1 T
Paslanmaz Çelik
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBF 010BA0 T
Siyah
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBN 331S2 T
Siyah
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara
- Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Elektronik saat
- Düz yan duvarlar

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBN 331E2 T
Paslanmaz Çelik
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara
- Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Elektronik saat
- Düz yan duvarlar

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBF 010BA1 T
Siyah
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hızlı ön ısıtma
- Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Düz yan duvarlar

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBN 331W0 T
Beyaz
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara
- Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk kilidi
- Elektronik saat
- Düz yan duvarlar

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBN 301E2 T
Paslanmaz Çelik
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara
- Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz yan duvarlar

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

HBN 301E6 T
Çelik/Siyah
Ankastre Fırın**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- 5 adet pişirme programı: Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, 3D sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara
- Fırın iç hacmi: 67 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz yan duvarlar

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 575-597 x 560 x 550



Sıcak tutma çekmecesini

Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü, işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. Bu çekmece sayesinde yemeklerinizi sofraya sıcak olarak servis edebilir, yiyeceklerinizin buzunu sağlıklı bir şekilde çözdürebilir; bu çekmecede yoğurt yapabilir, mayalı hamurlarınızı kabartabilir, hatta tabaklarınızı ön ısıtmaya tabi tutabilirsiniz.

Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede saklayarak mutfağınızda yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çok yönlü Bosch sıcak tutma çekmecelerini ayrı olarak ya da bir Bosch ankastre fırın veya ankastre kahve makinesinin altına kombine ederek kullanabilirsiniz.


BIC 630NS1
Siyah
Sıcak Tutma Çekmecesini
Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograama kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550


BIC 630NW1
Beyaz
Sıcak Tutma Çekmecesini
Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograama kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550



Mikrodalga fırınlarla zamanınız kısıtlyken bile harikalar yaratırsınız.

**Mikrodalga fırınlar**

Mikrodalgalar aynen televizyon ya da radyo dalgaları gibi görünmeyen elektromanyetik dalgalardır. Bu elektromanyetik dalgaları belki hissedemezsiniz, fakat televizyonda bu dalgaların görüntü ve sese dönüştüğünü izleyebilirsiniz.

Mikrodalga fırınlarda ise bu mikrodalgalar yiyeceklerin içindeki su moleküllerini harekete geçirir ve böylece ısıtma, pişirme ve çözme işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirilir. Sonuç olarak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanır.

İzgaralı mikrodalga fırınlar

Pişirme işlemlerini ister ızgarada tek başına, isterseniz mikrodalga ile gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik çok daha kısa sürede!

Innowave: Inverter teknolojisi

Innowave en son geliştirilen mikrodalgalarda olan inverter teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde en iyi ve eşit çözdürme sağlanır. Üstelik bu teknoloji size %10 enerjiden, %15 ise zamandan kazandırır.

Elektronik kolay kullanım

Kendi kendini açıklayan, kolay anlaşılır, tam otomatik kumanda sistemidir.

**Ağırlık otomatığı**

Ağırlık otomatığı tüm çözme, pişirme ve kombi programlarda, yiyeceğin ağırlığına göre kullanılması gereken enerji miktarını ayarlar. Siz sadece bu programlardan birini seçin ve yiyeceğinizin ağırlığını girin, gerisini mikrodalganıza bırakın.

**Buz çözme otomatığı**

Buz çözme otomatığı sayesinde dondurucudan çıkan ekmekek, balık veya etler en sağlıklı şekilde çözdürülür. Innowave teknolojisinde de etkisi ile çözdürme süreleri %30'a kadar kısaltılmıştır.

**AutoPilot**

AutoPilot, her türlü et ve balık için mükemmel pişirme programlarını hafızasında bulundurur.

Mikrodalga Fırınlar

Mikrodalga Fırınlar

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

BEL 634GS1
Inox
Mikrodalga Fırın**Enerji Tüketimi - Performans**

- 900 w gücünde mikrodalga
- 1300 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
- AutoPilot 10: 10 adet otomatik pişirme programı
- Çelik iç hacim: 21 l
- Elektronik kontrol
- Tamamen cam iç kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
- Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

BEL 554MS0
Inox
Mikrodalga Fırın**Enerji Tüketimi - Performans**

- Maksimum güç: 900 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- 1,2 kw gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388
- Dolap ölçüsü: 380-382 x 560-568 x 550



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

BFL 524MW0
Beyaz
Mikrodalga Fırın**Enerji Tüketimi - Performans**

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Hafıza fonksiyonu

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

HMT 75M651
Inox
Mikrodalga Fırın**Enerji Tüketimi - Performans**

- 800 w gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç seviyesi
- Çelik iç hacim: 17 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Elektronik kontrol
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost, 3 pişirme)
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Çerçevesiz montaj

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 280 x 453 x 320
- Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

BEL 524MS0
Inox
Mikrodalga Fırın**Enerji Tüketimi - Performans**

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- 1 kw gücünde ızgara
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

BFL 524MB0
Siyah
Mikrodalga Fırın**Enerji Tüketimi - Performans**

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- LED ekran
- Elektronik saat
- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

BFL 520MS0
Inox
Mikrodalga Fırın**Enerji Tüketimi - Performans**

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Kolay kontrol ve programlama imkânı
- İç aydınlatma

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



Muhteşem lezzetlere
ulaşmanın sırrı:
Bosch ankastre ocaklar.



Göz kararı değil, tam kıvamında.

FlameSelect gazlı ocak, 9 ayrı güç kademesi sayesinde her yemeğe gerektiği an gerektiği kadar ateş imkânı sunar. Çünkü bazı kararlar göz kararı olmaz, mesela ocağınızın ateş ayarı gibi.

FlameSelect

FlameSelect fonksiyonlu Bosch gazlı ocaklar ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi ile mükemmel pişirme sonuçları sunar.



FlameSelect Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



PRR 7A6D70 Gazlı Cam Seramik Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,20 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Dijital gösterge
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 750 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 490-500
- Minimum tezgâh derinliği: 30

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



PRP 6A6D70 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 490-500

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



PRY 6A6B70 Gazlı/Elektrikli Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Elektrikli ocak gözü 1,80 kw
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 490-500

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



PPS 9A6B90 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 850 x 490-500

FlameSelect Ocaklar

Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPQ 7A8B90
Gazlı Sert Cam Ocak
Metalik Kuvars, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPQ 7A2B20
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPP 6A9B20
Gazlı Sert Cam Ocak
Antrasit Gri, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPP 6A2B20 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPQ 7A6B20
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPQ 7A6B10
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPH 6A6B20
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,50 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PPP 6A6B20
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



FlameSelect Ocaklar

Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PCT 9A5B90
Gazlı Ocak
Çelik, 90 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 6 gözü gazlı (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 5,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Wok ocak gözü 5,00 kw
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 850 x 490-500



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PCQ 7A5M90
Gazlı Ocak
Çelik, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- MainSwitch (Elektronik ana kumanda düğmesi)

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 750 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Davlumbaz entegreli indüksiyonlu ocak mutfaklarda çığır açacak.



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PCQ 7A5B80
Gazlı Ocak
Çelik, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 750 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

► Serie|6

Serie|4

Serie|2

PCP 6A5B90
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490

**PerfectAir**

PerfectAir sensörü, havadaki koku seviyesini devamlı olarak ölçer ve fan hızını ölçümlere göre otomatik olarak ayarlar. Böylece sizin müdahale etmenize gerek kalmadan havalandırma seviyesi kontrolü sağlanır. PerfectAir fonksiyonu, üstün havalandırma performansı ve her zaman en düşük ses seviyesi sunar. Dilerseniz güç kademesini manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**MoveMode**

MoveMode fonksiyonu ile sıcaklık değişikliklerini pişirmeye başlamadan önce ayarlayabilirsiniz. MoveMode'u etkinleştirdiğinizde ocak alanınız önceden belirlenmiş güç kademesine mesela 1, 5 ve 9'a bölünür. Tencerenin hareket ettirilmesiyle güç kademesi otomatik olarak değişir. Dilerseniz sıcaklık kademesini manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**PerfectCook**

Doğru sıcaklık, mükemmel pişirme sonuçlarının elde edilmesi için çok önemlidir. PerfectCook sensörü, hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Tencerenin sıcaklığını korumak için 5 kademedен birini seçmeniz yeterli. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında ocak sizi uyarır ve PerfectCook sensörü kablosuz bağlantıyla ocağa bilgi verir ocak da aynı sıcaklığı korumaya devam eder. Ayrıca PerfectCook sensörü, pişirme sırasında tencerenin içindeki yemeğin sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder ve düzenler. Bu sayede yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez.

► Serie|8

Serie|6

Serie|4

Serie|2

PXX 875D34 E
Home Connect
Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu
Cam Seramik Ocak
Siyah, 80 cm

- 2 adet Flex indüksiyon pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- ReStart, QuickStart, MainSwitch, Zamanlayıcı, Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 PerfectCook Sensor
- 9 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 551 m³/h; Yoğun 690 m³/h
- Döküm havalandırma kapasitesi
- Perfect Air (Otomatik koku sensörü)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi, Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 780 x 490 x 198
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Ürün ile birlikte kullanım tercihine bağlı olarak HEZ 381400 kodlu hava çıkışı kiti (baca bağlantısı) tercih edilmelidir.



İndüksiyonlu ocaklarda hız ve güven bir arada.

Bosch indüksiyonlu ocaklar, ısıyı direkt tencerenin içine vererek yemeğinizin çok daha hızlı pişmesini sağlar. Ayrıca ocak yüzeyinde tencere yoksa pişirme alanı ısınmayacağı için size güvenli bir pişirme alanı sunar.

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



PXX 975DC1 E Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak Siyah, 90 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)
- 3 adet Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PerfectFry (Tüm ocak gözlerinde kızartma sensörü)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Sıcak tutma fonksiyonu

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



PXX 675FC1 E Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 2 x 2 adet 24 cm Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart, QuickStart
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)


- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



PUE 611BB1 E İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- Yeni TouchSelect kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart, QuickStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Elektrikli ocaklarla lezzet parmağınızın ucunda.



Çerçevesiz ocaklar: Klasik dizayn; paslanmaz çelik yapıdaki yassı çerçevesiyle mutfakların vazgeçilmezi.



Çerçevesiz ocaklar: Size tezgâh yüzeyi ile aynı seviyede monte edilmiş pişirme alanı imkânı sunar. Her türlü çalışma tezgâhına uyumlu olarak monte edilir ve kolayca temizlenir.



Yan profil Facette dizayn: Yanlardaki zarif ve sade profiller, şık tasarımı güçlendirir. Yalın ve güzel tasarım, mutfağınıza şıklık katar.

Düğme ile kontrol: Bu klasik kontrol sisteminde, gözlerin ısı seviyelerini, düğmeleri çevirerek ayarlayabilirsiniz.

Her şey gözünüzün önünde: Kırmızı ışıkla vurgulanan kumanda panelinde tüm bilgiler gösterilir: Aktif ocak gözü, geçerli pişirme kademesi, muhtemel "atıl ısı" ve de ısı ve zaman bilgileri.



Direct Select (Direkt seçim) Dokunmatik kumanda!

İşlem yapmak istediğiniz ocak gözünü seçin ve tek bir dokunuşla istediğiniz pişirme kademesini ayarlayın, böylece ocağı aktif hale getirmiş ve ayarlamış olacaksınız. Dokunarak yaptığınız bu işlemlerle elinizin tadı pişireceğiniz yemeklere geçecek.



TouchControl kumanda paneli

Cam seramik yüzeye entegre edilmiş sensör alanlarına hafifçe dokunarak ocağınızı kumanda edebilirsiniz. Bu hem kullanım kolaylığı sağlar hem de mutfağınıza şıklık katar.

Süper Quattro

Normalde her göz için ayrı bir TouchControl alanı varken bu tip kumanda panelinde tek bir alan üzerinden bütün ocak gözleri kontrol edilebilir.

HighSpeed cam seramik ocak gözleri

Çok hızlı ısınan ocak gözleri sayesinde daha kısa yemek hazırlama süresi elde edersiniz. Diğer ocak gözlerinden %20 daha çabuk ısınan HighSpeed cam seramik ocak gözleri, sizi %20 daha hızlı kılar.

Otomatik kapanma özelliği

Ocak uzun süre ayar düğmesine dokunulmadığı veya ocak gözüne herhangi bir şey konulmadığı takdirde, emniyet için kendini otomatik olarak kapatır. Bu süre, ayarlanan güç kademesine göre değişiklik gösterir. Örneğin 9 numaralı güç kademesi 90 dakika sonra kapanır. Bu özellik sayesinde ocağınızı kullanırken daha fazla emniyette olduğunuzu bilirsiniz.



Çocuk emniyet kilidi

Tek bir tuş ile ocağın bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın ocağınızın ayarlarını değiştiremez.



"Atıl ısı" göstergesi

Her bir ocak gözü için "atıl ısı" göstergesi bulunmaktadır. Bu da enerjiyi ustaca kullanabileceğiniz anlamına gelir. "H" ocak gözü henüz sıcak demektir ve örneğin az miktardaki bir yemeğin ısıtılabilceği anlamına gelir. "h"nin anlamı ise ocak gözü giderek soğuyor demektir, elinizi yakmamak için dikkatli olmakta fayda var.

Elektrikli Radyan ve Gazlı Sert Cam Ocaklar

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



PKG 775FP1 E
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 70 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Ön profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 2 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- DirectSelect kontrol paneli
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Yeni ReStart fonksiyonu
- Enerji tüketim göstergesi
- Hızlı ısıtma fonksiyonu (Boost)
- Özel sensörlü tuşlar sayesinde bölge genişletme fonksiyonu
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)


- Cihaz ölçüsü (GxD): 710 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560-640 x 490-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



PKE 611D17 E
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



PKF 675FP1 E
Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak
Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 1 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- Yeni ReStart fonksiyonu
- Enerji tüketim göstergesi
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



PNH 6B6B10 L / PNH 6B6B10 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490

PNH 6B6B10 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PNH 6B6B10 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Gazlı Sert Cam Ocaklar

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

PNP 7B2010 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560-562 x 480-492



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

PNP 7B6010 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 75 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Güçlü ocak gözü 1,75 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560-562 x 480-492



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

PNP 6B6B80 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

POH 6C6B11 L / POH 6C6B11 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490

**POH 6C6B11 L**

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POH 6C6B11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

PNP 6B2010 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

PNP 6B6010 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

POP 6C6B11 L / POP 6C6B11 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490

**POP 6C6B11 L**

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C6B11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

POP 6C6090 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Döküm çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Gazlı Sert Cam ve Gazlı Ocaklar

Serie|8

Serie|6

Serie|4

► Serie|2

POP 6C2B11 L / POP 6C2B11 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C2B11 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C2B11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



Serie|8

Serie|6

Serie|4

► Serie|2

POP 6C9000 L / POP 6C9000 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Antrasit Gri, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C9000 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C9000 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



Serie|8

Serie|6

Serie|4

► Serie|2

PBY 6C5B80 L / PBY 6C5B80 O
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBY 6C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBY 6C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



Serie|8

Serie|6

Serie|4

► Serie|2

PBP 6C6B80 L / PBP 6C6B80 O
Gazlı Ocak
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C6B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C6B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



Serie|8

Serie|6

Serie|4

► Serie|2

POP 6C2090 O
Gazlı Sert Cam Ocak
Beyaz, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Döküm çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



Serie|8

Serie|6

► Serie|4

Serie|2

PGP 6B5B60 O
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Parlak çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 582 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 x 480-490



Serie|8

Serie|6

Serie|4

► Serie|2

PBP 6C2B80 L / PBP 6C2B80 O
Gazlı Ocak
Beyaz, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C2B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C2B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



Serie|8

Serie|6

Serie|4

► Serie|2

PBP 6C5B80 L / PBP 6C5B80 O
Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 580 x 510
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 33

PBP 6C5B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBP 6C5B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı





Şık tasarım, kaliteli malzemeler

Ankastre serisi ocakların paslanmaz çelik ve siyah renk alternatiflerindeki yalın tasarımı mutfağınıza şıklık katar. Üstelik yenilenen tasarımı ile döküm ocak ızgaralı Bosch dominolar son derece dayanıklıdır. Ayrıca çelik ya da cam seramik seçeneklerinin her ikisi de çok kolay temizlenir.

Hayalinizdeki ocağı mı yaratmak istiyorsunuz?

Ankastre serisi domino ocaklarla hayallerinizdeki hayata geçirmek çok kolay: Farklı fonksiyondaki dominolarla (elektrikli, gazlı, barbekü, wok, fritöz) çeşitli genişlikteki (30 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm) birçok ocağı çok yönlü olarak birleştirebilirsiniz. Üstelik domino ocakların yeni tasarımındaki şık çelik kenarlar, ara çita ihtiyacını da ortadan kaldırır.

Domino Ocaklar

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PRB 3A6D70 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
- Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw

Montaj

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxD): 270 x 490-500



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

PKE 345CA1 Domino Cam Seramik Ocak Çelik, 30 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- 2 gözü elektrikli ocak
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Üst çitallı montaj
- Domino ile birlikte kullanımında (NEZ34VLA) üst montaj ara çitası gerektirir, 60 cm'lik ocak ile kullanımında (NEZ34VLB) montaj gerektirir.

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 288 x 505
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 268 x 490 x 42,5
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

PKU 375CA1 E Domino Izgara Çelik, 30 cm

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Yan profil Facette dizayn
- Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti
- Dökme demir ızgara yüzeyi
- 9 hız kademesi
- İkaz lambası
- Boşaltma musluğu

Montaj

- Alt çitallı montaj
- Üst montaj çitası gerektirmez, alt ara çitallı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 235
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PRA 3A6D70 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- 1 gözü gazlı (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,00 kw

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxD): 270 x 490-500



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

PKF 375CA1 E Domino Cam Seramik Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi - Performans

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (2 adet)
- 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli ocak gözü
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Alt çitallı montaj
- Üst montaj ara çitası gerektirmez, alt ara çitallı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Ölçüler (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 48
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20





Şık tasarım, üstün performans ve çeşitliliğin bir araya geldiği Bosch davlumbazlar.



Davlumbaz Tipleri

Ada mutfaklara özel tasarım: Ada Davlumbaz

Ada tipi davlumbazlar pişirme ünitesinin mutfağın ortasında yer aldığı durumlarda kullanılır. Geniş mutfaklarda tercih edilir, modern bir tarz yaratır.

**Sınırsız bir duruş: Flat Cam Tasarım Davlumbaz**

Düz cam tasarımı davlumbaz, size ocağınızın üzerinde sınırsız bir özgürlük alanı sunar.

**Şeffaf görüntü: Camlı Davlumbaz**

Camlı davlumbaz ile camın eşsiz görüntüsü mutfağınıza yansır. Özellikle küçük mutfaklar için ideal olan camlı davlumbaz, mutfağınızı daha geniş bir mekâna dönüştürür.

**Etkileyici bir farklılık: Kutu Davlumbaz**

Güçlü bir sunum oluşturan kutu tasarımı davlumbazın belirgin hatları tüm ocağı kapsar ve mekânı bölerek farklılaştırır.

**Hem fonksiyonel hem şık bir çözüm: Eğimli Cam Tasarım**

Eğimli tasarımıyla ocağınızın üzerinde size fonksiyonel bir özgürlük sağlayan eğimli cam tasarım davlumbazlar, sade tasarımlarıyla da mutfağınıza şıklık katar.

**Vazgeçilmez bir klasik: Piramit Davlumbaz**

Tümüyle paslanmaz çelikten üretilen piramit davlumbaz, zarifçe işlenmiş dokunuşlarla mutfağınızda etkileyici bir pişirme alanı oluşturur.




37 cm'lik ve 90 cm'lik Davlumbazlar

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**DII 31RU60 Küp Tasarım Ada Tipi Davlumbaz Siyah, 37 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 392 m³/h; Yoğun kademe 511 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 74 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli: Control ring sayesinde kolay kullanım
- 4 x 3 w gücünde LED aydınlatma

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- **Gazlı ocaklar ile kullanılamaz**

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava dolaşimli: 501 x 370 x 377

► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**DWF 97MP70 Flat Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Gri, 90 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 2 yüksek performanslı fan
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 530 m³/h; Yoğun kademe 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gerekli
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263
- Hava dolaşimli: 1029-1299 x 890 x 263
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli
- Dış baca ile kurulum: 1159 x 890 x 263
- Teleskopik baca ile kurulum: 1229-1499 x 890 x 263

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**DWF 97KM60 Flat Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- 2 yüksek performanslı fan
- Çift motorlu, Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- PowerBoost konumu, Çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 420 m³/h; Yoğun kademe 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gerekli
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263
- Hava dolaşimli: 1029-1299 x 890 x 263
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli
- Dış baca ile kurulum: 1159 x 890 x 263
- Teleskopik baca ile kurulum: 1229-1499 x 890 x 263

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

**DWB 098E50 Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 90 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 460 m³/h; Yoğun kademe 860 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 3 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500

60 cm'lik Davlumbazlar

60 cm'lik Davlumbazlar

► Serie |8

Serie |6

Serie |4

Serie |2

**DWB 068J50****Kutu Slimline Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 430 m³/h;
- Yoğun kademe 760 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 58 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)


- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500

Serie |8

► Serie |6

Serie |4

Serie |2

**DWF 67KM60****Flat Cam Tasarımlı Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Çift motorlu, Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 400 m³/h;
- Yoğun kademe 710 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 56 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gerekli
- Elektronik kumanda paneli DirectSelect
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 969-1239 x 590 x 263
- Hava dolaşimli: 1029-1299 x 590 x 263
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli
- Dış baca ile kurulum: 1159 x 590 x 263
- Teleskopik baca ile kurulum: 1229-1499 x 590 x 263

Serie |8

► Serie |6

Serie |4

Serie |2

**DWK 68AK60 T Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

Serie |8

► Serie |6

Serie |4

Serie |2

**DWK 68AK20 T Eğik Camlı Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 275 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

Serie |8

► Serie |6

Serie |4

Serie |2

**DWB 67LM50****Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 2 yüksek performanslı fan
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 404 m³/h;
- Yoğun kademe 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 59 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)


- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500

Serie |8

► Serie |6

Serie |4

Serie |2

**DWB 068E50****Kutu Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Çelik, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 440 m³/h;
- Yoğun kademe 790 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500

Serie |8

Serie |6

► Serie |4

Serie |2

**DWK 67HM60 Eğimli Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h;
- Yoğun kademe 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 929-1199 x 590 x 499
- Hava dolaşimli: 989-1259 x 590 x 499

Serie |8

Serie |6

► Serie |4

Serie |2

**DWK 67HM20 Eğimli Cam Tasarım Duvar Tipi Davlumbaz Beyaz, 60 cm****Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h;
- Yoğun kademe 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 66 dB
- Ses basıncı: 43 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 929-1199 x 590 x 499
- Hava dolaşimli: 989-1259 x 590 x 499

60 cm'lik Davlumbazlar

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWQ 66DM50
Piramit Slimline Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 215 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 400 m³/h;
- Yoğun kademe 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1,5 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 676-1006 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 628-1116 x 600 x 500



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWB 66DM50
Kutu Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu, Toplam motor gücü: 215 w
- Güç seviyesi: 220 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 368 m³/h;
- Yoğun kademe 605 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun, Tek yönlü klape
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya CleanAir modülü (aksesuar) gerekli
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 2 adet 1,5 w LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 635-965 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 635-1075 x 600 x 500
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli
- Dış baca ile kurulum: 703 x 600 x 500
- Teleskopik baca ile kurulum: 833-1163 x 600 x 500



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWG 66CD50 T
Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 600 m³/h;
- Yoğun kademe 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWK 66AJ60 T
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWG 66CD60 T
Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 600 m³/h;
- Yoğun kademe 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWG 66CD20 T
Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 w
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 600 m³/h;
- Yoğun kademe 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kumanda paneli
- 2 x 1 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWK 66AJ70 T
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Antrasit Gri, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

DWK 66AJ20 T
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm**Enerji Tüketimi - Performans**

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 638 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 normu ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386



60 cm'lik Davlumbazlar

Serie | 8

Serie | 6

▶ Serie | 4

Serie | 2


DWK 065G60 T
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

▶ Serie | 4

Serie | 2


DWK 065G20 T
Eğik Camlı Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)


- Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386
- Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

▶ Serie | 2


DWP 64CC60 T
Piramit Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Siyah, 60 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

▶ Serie | 2


DWP 64CC50 T
Piramit Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 60 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

▶ Serie | 2


DWB 65BC50 T
Kutu Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Çelik, 60 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 210 w
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) maks. 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 55 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 1 x 6 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)


- Hava çıkışlı: 450-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

▶ Serie | 2


DWP 64CC20 T
Piramit Tasarım
Duvar Tipi Davlumbaz
Beyaz, 60 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 5 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 520

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

▶ Serie | 2


DLN 53AA70
Gömme Aspiratör
Çelik, 53 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 121 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 47 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- 208 x 534 x 300

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

▶ Serie | 2


DFT 63CA50 T
Sürgülü Aspiratör
Gümüş Metalik, 60 cm
Enerji Tüketimi - Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280

Bosch ankastre bulaşık makineleri ile daha az su, daha az enerji, daha yüksek performans.



**DÜNYANIN
1 NUMARALI
MARKASI** **1.***

* Euromonitor 2018 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.

10 yıl pas tutmadan çalışmak Bosch'ta standart.

Bosch, tüm bulaşık makinelerinin iç gövdeleri için 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek tüm bulaşık makinelerinin iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde, içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.



Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller:

- İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti sorumluluğu geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede bulunulması durumunda da işbu garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti, aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:
1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır.
 2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.

Tam ve Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



6 Program
+
2 Program Opsiyonu

**SMV 26MX00 T
SilencePlus
Tam Ankastre Bulaşık Makinesi**

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Glass 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 2 ek opsiyon: Ekstra hijyen, Ekstra kurutma
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer 3. çekmece
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler


- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- InfoLight program takip ışığı
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



5 Program
+
2 Program Opsiyonu

**SMV 25DX00 T
Silence
Tam Ankastre Bulaşık Makinesi**

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, VarioSpeed

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler


- Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- Program bitiş sinyali
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



7 Program
+
6 Program Opsiyonu

**SMI 67MS00 T
SilencePlus
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik**

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 0,93 kWh
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Katlanabilir raf (üst/alt): 4/4 adet

Diğer Özellikler


- Hassas bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar, Yük sensörü
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



6 Program
+
4 Program Opsiyonu

**SMI 46MS00 T
SilencePlus
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik**

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45°C-65°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: Ekstra durulama, Ekstra hijyen, VarioSpeed, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer 3. çekmece
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
- Hassas bardak koruma sistemi
- Otomatik yarım yük
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Yarı ankastre modeller için istenirse çelik ön panel ve baza ekstra sipariş verilebilir. Tam ankastre modellerde çelik kapak mevcut değildir, mobilyaya uygun kapak yapımı tüketiciye aittir.

Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMI 46KS00 T
SilencePlus
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 4 ek opsiyon: Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepet sistemi
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- VarioDrawer Plus 3. çekmece
- Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet

Diğer Özellikler


- Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- LED'li program takip ve parlaticı göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMI 50D05 TR
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler


- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2


SMI 25DS00 T
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler


- LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2


SMI 25DB00 T
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Siyah
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler


- LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMI 50D02 TR
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Beyaz
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler


- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2


SMI 50D06 TR
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Siyah
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler


- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2


SMI 25DW00 T
Silence
Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Beyaz
Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makineleri

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



6 Program
+
4 Program Opsiyonu

SMU 63M15 TR
SilencePlus
Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık
Makinesi
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Hassas 40°C, Eko 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, VarioSpeed, IntensiveZone

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2



6 Program
+
4 Program Opsiyonu

SMU 46GS00 T
SilencePlus
Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 11,7 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 özel opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet

Diğer Özellikler

- Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- LED'li program takip ve parlaticı göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Üstün özellikleri ve zarif tasarımları ile evinizin vazgeçilmezleri olacak Bosch ankastra ürünler.



Her mutfağa yakışan, içi de dışı kadar zarif tasarımlar...



FreshSense

Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.



AirFresh Filtresi

Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca kullanılabilen bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.

VitaFresh^{plus} 0°C

VitaFresh^{plus} 0°C buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C daha düşük bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.



Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile Homojen Soğutma

Yiyeceklerin buzdolabında tazeliğini koruyabilmesi için en önemli etken soğukluktur. Fan destekli MultiAirflow, buzdolabınızın içindeki hava dolaşımını artırır ve sıcaklık ile nem seviyelerini her noktada eşit seviyede tutar. Böylece ısı dalgalanmaları en aza indirilir ve yiyeceklerinizin daha uzun süre taze kalması sağlanır.

VitaFresh^{plus} Teknolojisi

VitaFresh^{plus}'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFresh^{plus}'in dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFresh^{plus} teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.


Ankastr Buzdolapları

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KIL 82AF30 N Ankastr Tek Kapılı Buzdolabı

Enerji Tüketimi - Performans

- Toplam brüt hacim: 288 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 221
- Soğutucu bölmesi net hacim: 251 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 34 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- MultiBox
- VitaFresh^{plus}

Ölçüler (YxGxD) (mm)


- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550

Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



KIS 87AF30 N Ankastr Altan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi - Performans

- Toplam brüt hacim: 276 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Soğutucu bölmesi net hacim: 209 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 61 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus}

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2



KUR 15A50 NE Ankastr Buzdolabı Tezgâh Altı

Enerji Tüketimi - Performans

- Toplam brüt hacim: 139 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 119
- Soğutucu bölmesi net hacim: 137 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 820 x 598 x 548
- Dolap ölçüsü: 820 x 600 x 550

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Solo Buzdolapları

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

► Serie | 2

KAN 90VI20 N
Gardırop Tipi
Solo NoFrost Buzdolabı
Inox**Enerji Tüketimi - Performans**

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

Konfor ve Güvenlik


- Kolay temizlenebilir Inox
- Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- 1770 x 910 x 750*



► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KGN 56PI32 N
NoFrost
Altta Donduruculu Buzdolabı
Inox**Enerji Tüketimi - Performans**

- Toplam brüt hacim: 554 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- 1930 x 700 x 840*



Serie | 8

► Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

WKD 28541 EU
Tam Kurutmalı, Tam Entegre
Ankastr Çamaşır Makinesi**Güç - Tüketim**

- Enerji etiketi: B/A
- Yıkama kapasitesi: 7 kg
- Kurutma kapasitesi: 4 kg
- 4 kg için kesintisiz yıkama ve kurutma programı
- Devir sayısı: 1400 dev./dk
- Yıkama ses seviyesi: 57 dB
- Sıkma ses seviyesi: 74 dB

Programlar

- Süper-Kısa 15', Elde yıkama, Yünlüler, Hassas/lpek
- Özel program: Kazan temizleme

Diğer Özellikler

- Renk: Beyaz
- AquaStop
- Program akışı, sıcaklık seçimi, 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme, kurutma programları seçimi
- Elektronik nem kontrolü
- Night-Wash: Ekstra sessiz yıkama AquaSpar su ve enerji tasarruf sistemi
- ActiveWater™: Miktar otomatığı
- Köpük tarama sistemi
- Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi
- Metal kapı menteşesi
- Manyetik kapı kilidi
- Tam entegre edilebilir
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) mm: 820 x 595 x 584



► Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

WIW 24560 TR
Tam Entegre
Ankastr Çamaşır Makinesi**Güç - Tüketim**


- A enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Yıkama kapasitesi: 8 kg
- Devir sayısı: 1200 dev./dk
- Yıkama ses seviyesi: 41 dB
- Sıkma ses seviyesi: 66 dB

Programlar

- Özel programlar: AllegyPlus&Baby, Süper-Kısa 15', Kot/Koyu renkliler, Spor giysileri, Tambur temizleme, Gömlek/Bluz, Yorgan, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Gece modu, Mix, Yünlüler, Hassas/lpek, Elde yıkama, Sentetikler, Pamuklular Eko, Pamuklular
- Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, VarioPerfect, İlave durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet
- Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Renk: Beyaz
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 3 boyutlu AquaSpar su ve enerji tasarruf sis.
- Program akışı, sıcaklık seçimi
- 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme
- Elektronik nem kontrolü
- ActiveWaterPlus™: Miktar otomatığı
- Köpük tarama sistemi
- Dengesiz yük kontrolü
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Çocuk kilidi
- Metal kapı menteşesi
- Manyetik kapı kilidi
- Tam entegre edilebilir
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) mm: 820 x 595 x 584



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KSV 36VI30 N
Tek Kapılı
LowFrost Buzdolabı
Inox**Enerji Tüketimi - Performans**

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- Kolay temizlenebilir Inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- 1860 x 600 x 690*



Serie | 8

Serie | 6

► Serie | 4

Serie | 2

KSV 36VW30 N
Tek Kapılı
LowFrost Buzdolabı
Beyaz**Enerji Tüketimi - Performans**

- Toplam brüt hacim: 348 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh

Ölçüler (YxGxD) (mm)

- 1860 x 600 x 690*



Ürün Özellik Açıklamaları

Bulaşık Makineleri



VarioDrawer (3. çekmece)

Bosch ActiveWater serisi bulaşık makinelerinin bazı modellerinde, çatal-bıçaklar ve kahve fincanları için 3. çekmece bulunur.



Hassas bardak koruma sistemi

Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



Rackmatic (Ayarlanabilen üst sepet)

Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.



Sessiz

Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi rahatsız etmez.



DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)

Her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlar. Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.



AquaSensor

AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp gerektiğinde program akışını değiştirerek kusursuz bir yıkama sonucu elde etmenizi sağlar.



AquaStop

AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur. Hatta cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi devrededir.



Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)

Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.



Half Load (Yarım yük seçeneği)

Bu özellik sayesinde sadece üst, sadece alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak az miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.



Yük sensörü

Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su harcar.



EcoSilence Drive™: BLDC motor teknolojisi

EcoSilence Drive™, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir motordur. EcoSilence Drive™ sayesinde ActiveWater bulaşık makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.



Auto3in1

Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch'ta.



Daha çok bulaşık yıkar.

ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3. çekmeceli ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

TFT ekran ve dokunmatik kontrol

Yüksek çözünürlüklü büyük TFT ekran, program ve opsiyon ayarlarını, dokunmatik olarak rahatça gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı. Serie I 6 ve Serie I 8 bulaşık makinelerinde bulunan kolay okunabilir, çok satırlı TFT ekranla program seçimini ve takibini kolay ve hızlıca yapabilirsiniz. Dokunmatik ve ışıklı tuşlar, şık bir görünümün yanı sıra kolay kullanım imkânı da sunar.

Geniş LED ekranlı panel tasarımı

Serie I 4 ve Serie I 6 bulaşık makinelerinin geniş LED ekranlarında seçtiğiniz programın süresi ve kalan zaman göstergesi yer alır. Böylece program takibini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca zarif tasarımlı LED ekran ve pürüzsüz tasarımlı kapısı sayesinde bulaşık makineniz mutfağınızı daha da güzelleştirecek.



Machine Care (Makine bakım programı)

Machine Care, makine bakım programı; bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır. Üstelik Serie I 6 ve Serie I 8 bulaşık makinelerinde her 30 yıkamada bir Machine Care ışığı yanar ve program çalıştırılana kadar ışık sönmez. Böylece sizin düşünmenize gerek kalmadan, makineniz size bakım zamanını hatırlatmış olur.

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün katalogunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloguna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm

- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.




DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.

Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.



DİKKAT!


Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır. Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



- * Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
- ** Gömme derinliği

**min : 20

Ölçüler mm cinsindedir

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.

Notlar



Aklınız
kalmasın.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.



Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.



Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler:
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00



Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim alarak onarıyoruz.



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.



Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

Ek garanti olarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre koruma altına almış olursunuz.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**ni arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.